תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול האיכות של

אשטרום תעשיות בע"מ-אשקלית 268

האורגים 17, אשדוד , ישראל

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן:

ת"י ISO 9001:2015

האישור תקף ל:

יבוא ושיווק בלוקים מאושפרים באוטוקלאב ומוצרי בידוד.

אישור ראשוני:	27/06/2024		
בתוקף מתאריך:	27/06/2024		
בתוקף עד:	27/06/2027	**מס' אישור:**	1122516

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו, הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.
התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה. לבירור תקפות - סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר www.sii.org.il

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

ח.פ 557269859

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

הולכים על בטוח מכון התקנים

היתר תו ירוק
מס' 108266

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

AKKUS MIMARLIK INSAAT TURIZM SAN.VE TIC, A.S. אקוס

SOKE OSB 10 SOKAK NO.2, AYDIN, טורקיה, טורקיה

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה
בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלאב לקירות מעטפת

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק.
היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק".
ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום 01/01/2026 עד יום 31/12/2026

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה

מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 108266

מפעל: אקוס AKKUS MIMARLIK INSAAT TURIZM SAN.VE TIC, A.S.

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלאב לקירות מעטפת

דגמים:

1. מסה ליחידת נפח : 160 ק"ג/מ"ק
   מקדם מוליכות חום : 0.0515W/m*K
2. מסה ליחידת נפח : 250 ק"ג/מ"ק
   מקדם מוליכות חום : 0.0615W/m*K
3. מסה ליחידת נפח : 300 ק"ג/מ"ק
   מקדם מוליכות חום : 0.09W/m*K
4. מסה ליחידת נפח : 350 ק"ג/מ"ק
   מקדם מוליכות חום : 0.111W/m*K
5. מסה ליחידת נפח : 400 ק"ג/מ"ק
   מקדם מוליכות חום : 0.117W/m*K
6. מסה ליחידת נפח : 475 ק"ג/מ"ק
   מקדם מוליכות חום : 0.15W/m*K
7. מסה ליחידת נפח : 600 ק"ג/מ"ק
   מקדם מוליכות חום : 0.16W/m*K

תוקף ההיתר מיום 01/01/2026 עד יום 31/12/2026

אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 102613
לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

אקוס AKKUS MIMARLIK INSAAT TURIZM SAN.VE TIC., A.S

SOKE OSB 10 SOKAK NO.2, AYDIN, טורקיה, טורקיה

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 268 מהדורה מרץ 2017 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לבירור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

תחילת תוקף היתר: 01/07/2026

מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 102613

מפעל: אקוס AKKUS MIMARLIK INSAAT TURIZM SAN.VE TIC, A.S.

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

דגמים:

1. קטגורית סיבולות ממדיות: TLMA,
   חוזק ממוצע: 2.5 מגפ"ס,
   צפיפות ברוטו ביבש : 400 ק"ג/מ"ק,
   מוליכות תרמית(10ג) במצב יבש בתנור:0.11 וט/מ' מעלה
2. קטגורית סיבולות ממדיות: TLMA,
   חוזק ממוצע: 3.5 מגפ"ס,
   צפיפות ברוטו ביבש : 450 ק"ג/מ"ק,
   מוליכות תרמית(10ג) במצב יבש בתנור:0.12 וט/מ' מעלה
3. דגם הבלוק: בלוק תקרה
   מסה מרחבית מקסימאלית של הבלוק: 350 ק"ג/מ"ק
   חוזק: 2.2 מגפ"ס
   מוליכות תרמית במצב יבש בתנור: 0.097 וט/מ' מעלה
4. דגם הבלוק: בלוק אקוסטי
   מסה מרחבית מקסימאלית של הבלוק: 600 ק"ג/מ"ק
   חוזק: 5.0 מגפ"ס
   מוליכות תרמית במצב יבש בתנור: 0.160 וט/מ' מעלה
5. דגם הבלוק: בלוק בנייה
   מסה מרחבית מקסימאלית של הבלוק: 475 ק"ג/מ"ק
   חוזק: 2.8 מגפ"ס
   מוליכות תרמית במצב יבש בתנור: 0.150 וט/מ' מעלה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

תחילת תוקף היתר :01/07/2026

מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 102613

מפעל: אקוס AKKUS MIMARLIK INSAAT TURIZM SAN.VE TIC, A.S.

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

6. דגם הבלוק: בלוק איזולציה
מסה מרחבית מקסימאלית של הבלוק: 300 ק"ג/מ"ק
חוזק: 1.3 מגפ"ס
מוליכות תרמית במצב יבש בתנור: 0.096 וט/מ' מעלה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

תחילת תוקף היתר: 01/07/2026

מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701